

5. Literatur

- American Psychiatric Association (APA) (1995) Practice guideline for the treatment of patients with substance use disorders: alcohol, cocaine, opioids. *Am J Psychiatry* 152 (suppl): 5-59
- Amering (1998) Abstract, Kongressband, „Die subjektive Seite der Schizophrenie“ Akzept (Hrsg.) (1995) Leitlinien für die psychosoziale Begleitung im Rahmen einer Hamburg 1999
- Bandura A., (1979) Sozial-kognitive Lerntheorie. Stuttgart. Klett-Cotta
- Beck, AT. et al. (1999) Kognitive Therapie der Depression, Weinheim: Beltz
- Bühringer G., Gastpar M., Heinz W., Kovar K-A., Ladewig D., Naber D., Täschner K-L., Uchtenhagen A. & Wanke, K. (1995) Methadon-Standards. Vorschläge zur Qualitätssicherung bei der Methadon-Substitution im Rahmen der Behandlung von Drogenabhängigen. Stuttgart: Enke.
- Ciompi L (1984a) Effect of social factors on the long-term course of schizophrenia. Schweiz Arch Neurol Neurochir Psychiatr 135(1): 101-113
- Ciompi L (1984b) Model concepts of interaction of biological and psychosocial factors in schizophrenia. Fortschr Neurol Psychiatr 52(6): 200-206
- Ciompi L (1988) Learning from outcome studies. Toward a comprehensive biological-psychosocial understanding of schizophrenia. Schizophr Bull 1(6): 373-384
- Crits-Christoph, P., Siqueland, L., Blaine, J., Frank, A., Luborsky, L., Onken, L. S., Muenz, L. R., Thase, M. E., Weiss, R. D., Gastfriend, D. R., Woody, G. E., Barber, J. P., Butler, S. F., Daley, D., Salloum, I., Bishop, S., Najavits, L. M., Lis, J., Mercer, D., Griffin, M. L., Moras, K., & Beck, A. T. (1999). Psychosocial treatments for cocaine dependence: National Institute on Drug Abuse Collaborative Cocaine Treatment Study (see comments). *Archives Of General Psychiatry*, 56(6), 493-502
- Falloon IRH, Boyd JL, McGill CW, Williamson M, Razani J, Moos HB und Gilderman AM (1982) Family management
- Farnbacher, G, Gemeinhardt, B (2003): Ambulante Suchttherapie. In: Krausz/Haasen (Hg.): Kompendium Sucht, Thieme Verlag, Stuttgart
- Farnbacher G, Basdekis R, Krausz M (2002): Psychoedukation als Methode in der Drogenhilfe. In: Böllinger/Stöver(Hg.): Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik, Fachhochschulverlag, Frankfurt/M.
- Fenner D, Heiner St, Rickertsen M, Thorbecke R (1995) Informationsgruppen mit Patienten für Epilepsie in der Klinik. *Psych* 21: 22-28
- Fiedler P (1995) Psychoedukative Verhaltenstherapie in Gruppen. *Verhaltensmod Verhaltensmed* 1: 35-53
- Glick ID, Clarkin JF, Spencer JM, Maas GL, Lewis AB, Peyser J, DeMane N, Good-Ellis M, Harris E, Lestelle V (1985) A controlled evaluation of inpatient family intervention. I. Preliminary results of the six-month follow-up. *Arch Gen Psychiatry* 42: 882-886

- Goldman CHR (1988) Toward a definition of psychoeducation. *Hosp Comm Psychiatry* 39: 666-668
- Goldstein MJ, Rodnick EH, Evans JR, May PRA und Steinberg NR (1978) Drug and family therapy in the aftercare treatment of acute schizophrenia. *Arch Gen Psychiatry* 35: 169-177
- Goldstein MJ (1992) Psychosocial strategies for maximizing the effects of psychotropic medications for schizophrenia and mood disorder. *Psychopharm Bull* 28: 237-240
- Grawe K., Donati R., Bernauer F. (1993) *Psychotherapie – Von der Konfession zur Profession?* Weinheim: Beltz
- Hornung WP, Buchkremer G (1991) Kombination von psychoedukativem Medikamententraining, kognitiver Psychotherapie und Bezugspersonenberatung zur Rezidivprophylaxe bei schizophrenen Patienten. In: Heimann H, Hartmann-Lange D (Hrsg) *Psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter. Forschung zu Therapie und Rückfallprophylaxe.* Stuttgart, Fischer, 1995: 117-118
- Hornung W.P. (1998) *Psychoedukation und Psychopharmakotherapie. Zur Kooperation schizophrener Patienten.* Stuttgart: Schattauer
- Hornung WP (2000) Psychoedukative Interventionen, In: Krausz M. & Naber D. (Hrsg.) *Integrative Schizophrenietherapie*, Basel: Karger; S. 113-147
- Krausz, M, Basdekis R, Brückner E, Farnbacher G, Kleinemeier E, Kreutzfeldt N (2001): Psychosoziale Interventionen in der Suchttherapie: Forschungsstand und wissenschaftliche Perspektiven. In: *Suchttherapie S1 (Supplement)*, S. 34-39
- Krausz M. & Naber D. (Hrsg.) (2000a) *Integrative Schizophrenietherapie. Behandlungsphilosophie und Interventionen*, Basel: Karger
- Krausz, M & Farnbacher, G (2000b): Psychoedukation als psychosoziale Intervention in der Drogentherapie. In: *Suchttherapie*, Nr. 2/2000
- Kühner C, Angermeyer MC und Veiel HOF (1994) Zur Wirksamkeit eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramms bei der Rückfallprophylaxe depressiver Erkrankungen. *Verhaltensther* 4: 4-12
- Ladewig D., Battegay I., Stohler R., Erb P., Rohr H. P., Uchtenhagen A.& Gyr K. (1997) A randomised trial with methadone, morphine and heroin in the treatment of opiate dependence
- Lazarus A., (1978) *Multimodale Verhaltenstherapie.* Heidelberg: Asanger
- Lieberman et al. Mueser, K. Wallace, C. J. Jacobs, H. E. Eckmann, T.: Training skills in the severely psychiatrically disabled: learning coping and competence, *Schizophrenia Bulletin*, 12: 631-641 1986
- Lieberman MA, Meyer GG und McFarland R (1966) Group psychotherapy. *Prog Neurol Psychiatry* 21: 579-585
- Liese, BS; Brief Therapy, crisis intervention, and the cognitive therapy of substance abuse. *Crisis Intervention and Time limited Treatment* 1994 1:11-29
- Lowinson J.H., Ruiz, P., Millmann, RB, Langrod, JG: *Substance Abuse, A Comprehensive Textbook.* 3rd Ed., Williams and Wilkins, Baltimore 1997
- McLellan A.T., Arndt I.O., Metzger D.S., Woody G.E. & O'Brien C.P. (1993) The effects of psychosocial services in substance abuse treatment. *Journal of the American Medical Association* 269: 1953-1959

- McLellan AT, Woody GE, Metzger D et al. (1996) Evaluating the Effectiveness of addiction treatments: reasonable expectations, appropriate comparisons. *Milbank Quarterly* 74(1): 51-85
- Peet M, Harvey NS (1991) Lithium maintenance: 1. A standard education program for patients. *Brit J Psychiatry* 158: 197-200
- Petry J (1993) *Alkoholismustherapie*. Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2. Aufl.
- Saupe R, Englert JS, Gebhardt R, Stieglitz RD (1991) Schizophrenie und Coping: Bisherige Befunde und verhaltenstherapeutische Überlegungen. *Verhaltensther* 1:130-138
- Stark FM (1992) Strukturierte Information über Vulnerabilität und Belastungsmanagement für schizophrene Patienten. *Verhaltensther* 2: 40-47
- Stern MJ (1993) Group therapy with medically ill patients. In Alonso A und Swiller HL (eds) *Group therapy in clinical practice*. American Psychiatric Press, Washington.
- Stöver, H, Heudtlass, JH (Hg.) (2000) *Risiko mindern beim Drogengebrauch. Gesundheitsförderung – Verbrauchertips – Beratungswissen – Praxishilfen*. Frankfurt, Fachhochschulverlag
- Strain E.C. Psychosocial Treatments for Cocaine Dependence. *Arch Gen Psychiatry* 56 (6), 1999 503-504
- Van Gent EM, Zwaart FM (1993) Ultrashort versus short group therapy in addition to Lithium. *Pat Educ Couns* 21: 135-141
- Wetzler S., Schwarz B, Sanderson W, Karasu TB (1997) Academic psychiatry and managed care: a case study. *Psychiatr Serv.*, 1997 Aug; 48(8): 1019-26
- Wienberg G (1994) *Schizophrenie zum Thema machen. Psychoedukative Gruppenarbeit für schizophrene und schizoaffektiv erkrankte Menschen*. Bonn, Psychiatrie-Verlag
- Wittchen HU, Bullinger-Naber M, Hand I, Kasper S, Kaschnig H, Linden M, Markgraf J, Naber D, Pödlinger W (1993) *Patientenseminar Angst. Wie informiere ich meine Patienten über Angst?* Karger, Basel-Freiburg.
- Woody G. E., McLellan A., Luborsky L. & O'Brien C. P. (1990). *Psychotherapy and counseling for methadone-maintained opiate addicts: Results of research studies*. *NIDA Res Monogr Ser*, 104(9-23).
- Yalom ID, Vinogradov S (1989) *Concise guide to group psychotherapy*. American Psychiatric Press, 1. Aufl., Washington, D.C.
- Zubin J, Spring B (1977) Vulnerability – a new view of schizophrenia. *J Abnorm Psychol* 86: 103-126